8MP Bullet FADA

UA



Myers 8MP Bullet FADA — це хмарна IP-камера, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою різних роздільних здатностей до 3840x2160 при 15 к/с або 2880x1616 при 25 к/с. Камера підтримує відеокомпресію H.265 та H.265X з фіксованим сферичним об'єктивом 2.8 мм, що забезпечує горизонтальний кут огляду 88° та вертикальний 58°. Підсвічування забезпечується ІЧ-світлодіодом та білим світлодіодом з дальністю 25 м, а пристрій включає смарт-аналітику виявлення людей. Камера працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C у металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, підтримує живлення PoE Class 0 або 12V DC та забезпечує хмарне підключення з віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями.

Деталі продукту	
Модель	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Головний потік	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 µm
Денний/нічний режим	Чорно-білий, Авто, Кольоровий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Ручний, Авто
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Функції відео	АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності, AEC

Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення

Програми для ПК	Partizan Setup Tool, Partizan
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	100 x 72 x 71 мм
Вага	500 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки