



Cámara IP Partizan IPD-5SP VP Cloud de la serie Cloud, equipada con un sensor Sony Starvis Starlight de 1/2.8" con tamaño de píxel de 2.0µm y sensibilidad de 0.0001 lux para rendimiento en condiciones de poca luz. Soporta resoluciones de flujo principal de hasta 2592x1944 a 25fps con compresión de video H.264/H.265 y salida de flujo secundario de 800x448. Cuenta con lente esférica de 2.8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión horizontal de 91° y vertical de 75°, con apertura F1.2. Incluye análisis de detección de humanos y rostros, grabación en la nube con acceso remoto y notificaciones PUSH. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP44 de 120mm de diámetro por 62mm de altura, con un peso de 360g. Opera de -40°C a 60°C con alimentación de 12V DC o PoE Clase 0 con consumo de 300mA.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP
Versión	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	1.0E-4 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s

Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.2
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	91°
Vista vertical	75°
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de rostros
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP44
Dimensiones	Ø120 x 62 mm
Peso	360 g
Material de la carcasa	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	300 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Garantía	3 años