



Telecamera IP Partizan IPD-5SP VP Cloud della serie Cloud, equipaggiata con sensore Sony Starvis Starlight da 1/2.8" con pixel da 2.0 μ m e sensibilità di 0.0001 lux per prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta risoluzioni dello stream principale fino a 2592x1944 a 25fps con compressione video H.264/H.265 e uscita sub stream 800x448. Dotata di obiettivo sferico da 2.8mm con attacco M12 che offre un campo visivo di 91° orizzontale e 75° verticale, con apertura F1.2. Include analisi di rilevamento persone e volti, registrazione cloud con accesso remoto e notifiche PUSH. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP44, diametro 120mm per 62mm di altezza, peso 360g. Funziona da -40°C a 60°C con alimentazione 12V DC o PoE Classe 0 con consumo di 300mA.

Dettagli del prodotto

Modello	IPD-5SP
Versione	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Serie	Serie Cloud

Encoder

Corrente principale	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265

Sensore di immagine

Sensore	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Dimensione pixel	2.0x2.0 μ m
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	1.0E-4 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s

Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.2
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	91°
Vista verticale	75°
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento volti
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP44
Dimensioni	Ø120 x 62 mm
Peso	360 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	300 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Garanzia	3 anni