



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 est un enregistreur vidéo numérique hybride 4 canaux de la série Cloud, prenant en charge les entrées caméras AHD et IP. L'unité offre une compression vidéo H.264 et H.265 avec plusieurs modes d'enregistrement AHD incluant 5M-N à 20fps et 4M-N/AHD-H à 25fps, plus une configuration hybride supportant 4 canaux AHD en 5M-N avec 2 canaux IP supplémentaires en résolution 2MP. Caractéristiques : audio bidirectionnel avec codec G711A, sorties vidéo VGA et HDMI, et prise en charge du stockage HDD interne jusqu'à 14To. Les fonctionnalités Cloud incluent l'accès à distance, l'enregistrement cloud et les notifications PUSH. Le boîtier métallique avec façade en plastique mesure 260x190x43mm et fonctionne en 12V CC avec une consommation de 2500mA pour des températures de -40°C à +60°C.

## Détails du produit

Modèle	ADM-44U
Version	SuperHD v6.0
SKU	3624
Série	Série Cloud

## Encodeur

Caméras maximum	4 pcs
Modes d'enregistrement (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modes d'enregistrement (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Modes d'enregistrement (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	oui

## Interface utilisateur graphique

Résolution d'affichage	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modes de répartiteur vidéo	1, 4
Langues	Arabe, Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Hébreu, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe, Espagnol, Ukrainien

<b>Stockage</b>	
Disque dur interne	1 x 14 TB
Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
<b>Network</b>	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	PPPoE, NTP, Email, FILTRE IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Identifiants par défaut</b>	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
<b>Logiciel</b>	
Analytique intelligente	Détection de mouvement
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Interfaces externes</b>	

Entrée vidéo	4 x BNC
Sortie vidéo	VGA, HDMI
Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
<b>Spécifications mécaniques</b>	
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimension	260 x 190 x 43 mm
Poids	2000 g
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2500 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
<b>Conditions d'exploitation</b>	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
<b>Commun</b>	
Contenu de l'emballage	Souris optique, Adaptateur secteur
Garantie	3 ans