



Partizan ADM-88V SuperHD v7.0 est un enregistreur vidéo réseau 8 canaux de la série Cloud prenant en charge les configurations d'enregistrement hybrides avec caméras AHD et IP. L'appareil dispose de la compression vidéo H.264 et H.265 avec codec audio G711A et prend en charge la communication audio bidirectionnelle. Les modes d'enregistrement comprennent 8 canaux à une résolution de 5.0MP à 25fps pour les configurations IP ou hybrides combinant 8 canaux AHD à 5M-N avec 4 canaux IP supplémentaires à 2MP. L'enregistreur fournit des sorties vidéo VGA et HDMI avec des résolutions d'affichage jusqu'à 1920x1080, accueille un disque dur interne jusqu'à 14To et inclut la fonctionnalité cloud avec accès à distance et capacités d'enregistrement cloud. L'unité de bureau avec boîtier métallique fonctionne de -40°C à 60°C et nécessite une alimentation 12V CC avec une consommation de 2000mA.

Détails du produit

Modèle	ADM-88V
Version	SuperHD v7.0
SKU	3625
Série	Série Cloud

Encodeur

Caméras maximum	8 pcs
Modes d'enregistrement (AHD)	8x5.0M-N@12 fps, 8x4.0M-N@15 fps, 8xAHD-H@15 fps
Modes d'enregistrement (AHD + IP)	8x5M-N@12 fps + 4x2MP@25 fps
Modes d'enregistrement (IP)	16x2.0MP@25 fps, 8x5.0MP@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	oui

Interface utilisateur graphique

Résolution d'affichage	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modes de répartiteur vidéo	1, 4, 8, 9

Langues	Arabe, Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Hébreu, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe, Espagnol, Ukrainien
Stockage	
Disque dur interne	1 x 14 TB
Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
Network	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	PPPoE, NTP, Email, FILTRE IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection de mouvement
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Edge

Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrée vidéo	8 x BNC
Sortie vidéo	VGA, HDMI
Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
Spécifications mécaniques	
Facteur de forme	Bureau
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimension	255 x 225 x 46 mm
Poids	700 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Souris optique, Adaptateur secteur
Garantie	3 ans