



Partizan ADM-88V SuperHD v7.0 — це 8-канальний мережевий відеореєстратор серії Cloud, що підтримує гібридні конфігурації запису з AHD та IP-камерами. Пристрій підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 з аудіокодеком G711A та двосторонній аудіозв'язок. Режим запису включають 8 каналів із роздільною здатністю 5.0MP при 25 к/с для IP або гібридних конфігурацій, що поєднують 8 AHD-каналів при 5M-N з 4 додатковими IP-каналами при 2MP. Реєстратор забезпечує виходи VGA та HDMI із роздільною здатністю дисплея до 1920x1080, підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14 ТБ та включає хмарний функціонал із віддаленим доступом та можливостями хмарного запису. Настільний пристрій у металевому корпусі працює при температурі від -40°C до 60°C та потребує живлення 12V DC зі споживанням 2000mA.

Деталі продукту

Модель	ADM-88V
Версія	SuperHD v7.0
SKU	3625
Серія	Серія Cloud

Кодування

Максимальна кількість камер	8 шт
Режими запису (AHD)	8x5.0M-N@12 fps, 8x4.0M-N@15 fps, 8xAHD-N@15 fps
Режими запису (AHD + IP)	8x5M-N@12 fps + 4x2МП@25 fps
Режими запису (IP)	16x2.0МП@25 fps, 8x5.0МП@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	так

Графічний інтерфейс користувача

Роздільна здатність дисплея	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 4, 8, 9

Мови	Арабська, Чеська, Англійська, Французька, Німецька, Іврит, Угорська, Італійська, Польська, Румунська, Російська, Іспанська, Українська
Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	PPPoE, NTP, Email, IP ФІЛЬТР, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення руху
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Edge

Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Відеовхід	8 x BNC
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	255 x 225 x 46 мм
Вага	700 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	2000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Блок живлення
Гарантія	3 роки