



Partizan NVD-411 POE v6.0 Cloud — мережевий відеореєстратор серії Cloud, який підтримує до 10 IP-камер із 4 вбудованими портами PoE. Пристрій підтримує відеокодеки H.264 та H.265 з аудіокодеком G711A, забезпечуючи запис зі швидкістю 25 кадрів/с у різних конфігураціях роздільної здатності до 8 мегапікселів. Можливості розумної аналітики включають виявлення людей, облич, транспортних засобів, вторгнень та перетину лінії. Реєстратор підтримує роздільну здатність дисплея до 2560x1440 з відеовиходами VGA та HDMI, вміщує один внутрішній жорсткий диск ємністю до 14 ТБ та забезпечує хмарні функції, включаючи віддалений доступ, хмарний запис та push-сповіщення. Пристрій розміщений у металевому настільному корпусі з пластиковою передньою панеллю розмірами 255x215x43 мм, працює від живлення 48 В постійного струму зі споживанням 1500 мВт при температурі від -40 до 60°C.

Деталі продукту

Модель	NVD-411
Версія	POE v6.0 Cloud
SKU	4231
Серія	Серія Cloud

Кодування

Максимальна кількість камер	10 шт
Режими запису (IP)	10x8МП@25 fps, 9x8МП@25 fps, 8x8МП@25 fps, 4x8МП@25 fps, 1x8МП@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	ні

Графічний інтерфейс користувача

Роздільна здатність дисплея	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 9, 10
Мови	Англійська, Арабська, Російська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська

Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&cannel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	

Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	255 x 215 x 43 мм
Вага	700 г
Живлення	
Джерело постійного струму	48 В
Споживання постійного струму	1500 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Блок живлення
Гарантія	3 роки