



Partizan NVH-1622 je 16kanálový síťový videorekordér z řady Cloud podporující připojení IP kamer s video kompresí H.264 a H.265. Jednotka disponuje funkcemi chytré analytiky zahrnující detekci osob, detekci narušení, detekci překročení linie a detekci obličeje. Poskytuje cloudové funkce se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi, přístupné prostřednictvím mobilních a desktopových aplikací Partizan. Rekordér podporuje jeden interní HDD až do 14TB a nabízí VGA a HDMI video výstupy s rozlišením displeje až 2560×1440. Vybaven obousměrným audiem s kodekem G711A, jednotka pracuje na napájení 12V DC s přiloženým zdrojem. Kovové pouzdro s plastovým předním panelem má rozměry 255×215×43mm a pracuje při teplotách od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu

| | |
|-------|-------------|
| Model | NVH-1622 |
| Verze | 1.1 Cloud |
| SKU | 6627 |
| Série | Série Cloud |

Snímač

| | |
|-----------------------|---|
| Maximální počet kamer | 16 ks |
| Režimy záznamu (IP) | 16x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps |
| Video kodek | H.264, H.265 |
| Audio kodek | G711A |
| Oboustranný zvuk | ano |

Grafické uživatelské rozhraní

| | |
|------------------------|---|
| Rozlišení displeje | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720 |
| Režimy video splitteru | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Jazyky | Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český |

Úložiště

| | |
|-------------|-----------|
| Interní HDD | 1 x 14 TB |
|-------------|-----------|

| | |
|---|---|
| Úložiště HDD (důležitá poznámka) | Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení. |
| Síť | |
| Síťová rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Výchozí IP adresa | DHCP |
| HTTP port | 80 |
| Řídicí port | 34567 |
| RTSP port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Výchozí přihlašovací údaje | |
| Uživatelské jméno | admin |
| Výchozí heslo | admin |
| Software | |
| Chytrá analytika | Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličeje |
| Chytrá analytika (důležitá poznámka) | Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud |
| Cloudové schopnosti | Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace |
| Desktop aplikace | Partizan, Setup Tool |
| Mobilní aplikace | Partizan |
| Webové prohlížeče | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka) | Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global |
| Externí rozhraní | |
| Výstup videa | VGA, HDMI |
| Audio vstupy | 1 |
| Audio výstupy | 1 |
| USB porty | 2 x USB 2.0 |

| Mechanické specifikace | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiál předního panelu | Plastik |
| Materiál krytu | Kovový |
| Rozměr | 255 x 215 x 43 mm |
| Hmotnost | 350 g |
| Síla | |
| DC napájecí zdroj | 12 V |
| DC spotřeba | 5000 mA |
| DC napájecí zdroj | Zahrnuto |
| Provozní podmínky | |
| Rozsah vlhkosti | 20-95% RH (neeskondenzující) |
| Prevdzková teplota | -40 - 60 °C |
| Teplota skladování | -40 - 60 °C |
| Běžný | |
| Obsah balení | Napájecí adaptér, Optická myš |
| Záruka | 3 roky |