



Partizan NVH-1622 ist ein 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder aus der Cloud-Serie, der IP-Kamera-Konnektivität mit H.264- und H.265-Videokompression unterstützt. Das Gerät verfügt über intelligente Analysefunktionen einschließlich Personenerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung und Gesichtserkennung. Es bietet Cloud-Funktionalität mit Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und PUSH-Benachrichtigungen, zugänglich über die Partizan-Mobil- und Desktop-Anwendungen. Der Rekorder unterstützt eine interne Festplatte bis zu 14TB und bietet VGA- und HDMI-Videoausgänge mit Anzeigeauflösungen bis zu 2560×1440. Ausgestattet mit Zwei-Wege-Audio unter Verwendung des G711A-Codecs arbeitet das Gerät mit 12V Gleichstrom bei mitgeliefertem Netzteil. Das Metallgehäuse mit Kunststoff-Frontblende misst 255×215×43mm und arbeitet bei Temperaturen von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	NVH-1622
Version	1.1 Cloud
SKU	6627
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Maximale Kameras	16 Stk
Aufnahmemodi (IP)	16x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A
Two-way audio	ja
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720
Video-Splitter-Modi	1, 2, 4, 6, 8, 9, 16
Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Speicher	

Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung, Gesichtserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarmer können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1

USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	255 x 215 x 43 mm
Gewicht	350 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	5000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Netzteil, Optische Maus
Garantie	3 Jahre