



Partizan NVH-1622 — це 16-канальний мережевий відеореєстратор серії Cloud, який підтримує підключення IP-камер із відеокомпресією H.264 та H.265. Пристрій має функції інтелектуальної аналітики, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення, детекцію перетину лінії та детекцію обличчя. Він забезпечує хмарну функціональність із віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями, доступними через мобільний та десктопний додатки Partizan. Реєстратор підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14 ТБ та має відеовиходи VGA і HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560×1440. Оснащений двостороннім аудіо з кодеком G711A, пристрій працює від живлення 12 В постійного струму з блоком живлення у комплекті. Металевий корпус із пластиковою передньою панеллю має розміри 255×215×43 мм та працює при температурі від -40°C до +60°C.

## Деталі продукту

|        |             |
|--------|-------------|
| Модель | NVH-1622    |
| Версія | 1.1 Cloud   |
| SKU    | 6627        |
| Серія  | Серія Cloud |

## Кодування

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Максимальна кількість камер | 16 шт   |
| Режими запису (IP)          | 16x8МП@25 fps, 8x8МП@25 fps, 4x8МП@25 fps, 1x8МП@25 fps |
| Відеокодек                  | H.264, H.265  |
| Аудіокодек                  | G711A   |
| Двосторонній аудіо          | так   |

## Графічний інтерфейс користувача

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Роздільна здатність дисплея | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720  |
| Режими відеорозгалужувача   | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16   |
| Мови                        | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська |

## Зберігання

|  |  |
|--|--|
| Внутрішній HDD                               | 1 x 14 ТБ  |
| Сховище HDD (важлива примітка)               | Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.                     |
| <b>Мережа</b>                                |  |
| Мережеві інтерфейси                          | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| IP-адреса за замовчуванням                   | DHCP   |
| HTTP порт                                    | 80   |
| Контрольний порт                             | 34567  |
| RTSP порт                                    | 554  |
| RTSP URL                                     | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp   |
| <b>Стандартний логін і пароль</b>            |  |
| Ім'я користувача                             | admin  |
| Пароль за замовчуванням                      | admin  |
| <b>Програмне забезпечення</b>                |  |
| Смарт-аналітика                              | Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя  |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud   |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення  |
| Десктопні програми                           | Partizan, Setup Tool   |
| Мобільний додаток                            | Partizan   |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge   |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| <b>Зовнішні інтерфейси</b>                   |  |
| Відеовихід                                   | VGA, HDMI  |
| Аудіовходи                                   | 1  |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Аудіовиходи                     | 1                           |
| USB-порти                       | 2 x USB 2.0                 |
| <b>Механічні характеристики</b> |                             |
| Матеріал передньої панелі       | Пластик                     |
| Матеріал корпусу                | Метал                       |
| Розмір                          | 255 x 215 x 43 мм           |
| Вага                            | 350 г                       |
| <b>Живлення</b>                 |                             |
| Джерело постійного струму       | 12 В                        |
| Споживання постійного струму    | 5000 мА                     |
| DC джерело живлення             | В комплекті                 |
| <b>Умови експлуатації</b>       |                             |
| Діапазон вологості              | 20-95% ВК (неконденсуючий)  |
| Температура експлуатації        | -40 - 60 °С                 |
| Температура зберігання          | -40 - 60 °С                 |
| <b>Загальні</b>                 |                             |
| Вміст упаковки                  | Блок живлення, Оптична миша |
| Гарантія                        | 3 роки                      |