



Partizan ADF-14S мережевий відеореєстратор серії Cloud підтримує до 4 камер з кількома режимами запису AHD, включаючи 4K-N при 17fps та 5.0Mp при 25fps, а також гібридні конфігурації AHD плюс IP. Пристрій підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 з аудіокодеком G711A та можливістю двостороннього аудіозв'язку. Обладнаний розумною аналітикою для виявлення людей та транспортних засобів, реєстратор забезпечує хмарну функціональність, включаючи віддалений доступ, хмарний запис та push-сповіщення. Настільний пристрій з металевим корпусом та пластиковою передньою панеллю має розміри 255×225×45мм та працює від живлення 12V DC зі споживанням до 3000мВт у температурному діапазоні від -40 до 60°C.

Деталі продукту	
Модель	ADF-14S
Версія	UltraHD v6.1
SKU	7322
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Максимальна кількість камер	4 шт
Режими запису (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Режими запису (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpМП@25 fps
Режими запису (IP)	16x5МП@7 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	так
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 4, 9, 16
Мови	Англійська, Арабська, Чеська, Французька, Німецька, Іврит, Угорська, Італійська, Польська, Румунська, Російська, Іспанська, Українська

Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 8 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	PPPoE, NTP, Email, IP ФІЛЬТР, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	

Відеовхід	4 x BNC
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розміри	255 x 225 x 45 мм
Вага	600 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	3000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення
Гарантія	3 роки