



Cámara IP en la nube Partizan IPD-5SP-IR 4K a todo color, equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que admite múltiples salidas de resolución, incluyendo 3840×2160 a 15 fps y 2880×1616 a 25 fps. Cuenta con compresión de video H.265 y H.265X con capacidad de transmisión dual. La cámara incluye tanto iluminación LED IR como LED blanca con un alcance de 25 m utilizando 4 LED, admitiendo modos diurno/nocturno en color, automático y en blanco y negro. Ofrece análisis inteligentes que incluyen detección de movimiento, detección de personas y detección facial. Está encerrada en una carcasa metálica con calificación IP67 y lente fija de 2.8 mm que ofrece un campo de visión horizontal de 87.8° y vertical de 57.2°. Admite alimentación de 12V CC o PoE Clase 0, operando de -40°C a 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP-IR
Versión	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	704x576@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Day/Night mode	Color, Auto, Black&White
S/N ratio	80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Funciones de video	BLC, WDR, Máscaras de privacidad, Balance de Blancos
Lens	
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	87.8°

Vertical view	57.2°
<b>IR LED</b>	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Credenciales predeterminadas</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Analítica inteligente	Detección de movimiento, Detección humana, Detección de rostros
Análisis inteligente (advertencia)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Notificaciones pUSH, Grabación en la nube
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Lenguajes de navegador web	Inglés, italiano, Español, Ruso, Francés, Alemán, Portugués, Turco, Ucraniano, finés, Árabe, Neerlandés, Checo, Griego, Rumano, Eslovaco, Polaco
Nota sobre el uso del navegador web	El acceso al navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mecánico</b>	
IP rating	IP 67
Dimensiones	Ø93 x 85 mm
Material de la carcasa	Metal
Mount material	Metal
<b>Potencia</b>	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	600 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	No incluido
PoE	PoE Class 0
<b>Condiciones de operación</b>	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
<b>Común</b>	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años